



HORIZONTAL VER.



VERTICAL VER.



로우카본의 완성도 높은 Brand Identity를 구축하기 위해 BI의 전반적 컨셉을 기존 로고의 아이덴티티를 이어 받으면서도 모던하고 트렌디한 로고로 표현하였습니다. 환경을 상징하는 "Leaf", 지구를 상징하는 "Circle", 로우카본의 "L", "C"를 결합한 디자인입니다.



COLOR VARIATION



LowCarbon CI 매뉴얼

Brand identification standard manual






본 Graphic Standards 가이드라인은 **LowCarbon** (Corporate Identity) System에 대한 그래픽디자인 규정으로서 모든 시각 표현물 제작 시 본 가이드라인의 내용을 숙지하고 각각의 세부사항을 준수해야 합니다.

각 항목 적용시에는 매체별 세부 규정 사항을 엄격히 준수해야 하며, 임의로 변경하여 사용할 수 없습니다. 세부 항목 적용 시 의문사항은 반드시 CI 관리 부서에 문의하여 올바른 적용 검수를 받아야 합니다.

CI/BI Basic System
symbol mark




최소크기 규정



CI/BI Basic System

그리드 & 공간규정

Grid



Isolation Zones



심볼마크는 일관된 이미지를 위해 사용상 철저한 관리가 필요합니다.

위 예시는 심볼마크의 기본 조합 비례 및 간격을 예시한 것입니다. 예시를 참고하여 어떠한 경우의 변형도 발생하지 않도록 철저히 관리해야 합니다.

심볼마크를 활용하는 경우에는 데이터를 이용하여 정확하게 축소 · 확대하여 사용해야 합니다.

CI/BI Basic System
시그니처

좌우조합
시그니처



상하조합
시그니처



시그니처는 심볼마크와 로고타입을 적절한 비례로 조합한 것으로 적용상황에 맞는 조합을 선택 활용할 수 있으며, 본조합의 조합은 심볼마크와 각각의 형태에 따라 비례 조정된 것이므로 크기와 글자의 꼴, 굵기, 비례, 자간 등을 임의 변경이 불가능합니다.

CI/BI Basic System

전용색상

MAIN COLOR

MAIN COLOR

#80C41C | R128 G196 B28 | C50 M2 Y98 K0
PANTONE 368 C

#808080 | R128 G128 B128 | C43 M31 Y28 K1
PANTONE 4278 C

#999999 | R153 G153 B153 | C35 M25 Y22 K7
PANTONE 4289 C







#1A1A1A | R26 G26 B26 | C68 M54 Y56 K69
PANTONE BLACK 6 C

전용 색상은 브랜드 이미지를 차별화 시키는 또 하나의 중요한 수단입니다. 따라서, 아래로 지정된 색상을 정확하게 사용하는 것이 중요합니다. 인쇄 및 웹 등의 각각의 사용처에 맞는 컬러 기준을 참고하여 지속적으로 통일성있게 활용 하여야 합니다.

CI/BI Basic System

색상 활용 규정

배경 색상 활용은 브랜드의 이미지 형성에 있어서 매우 중요한 요소이며 브랜드 마크의 색상과 배경색은 기본 색상 외에 본 항에 수록된 색상을 사용할 수 있습니다. 명확한 시인성을 위해 배경색이 없는 White 배경을 기본으로 하며, 불가피하게 배경색을 사용할 경우에는 이미지 왜곡 및 손상을 막기 위해 다음의 배경색 사용규정을 준수하여 오용사례가 발생하지 않도록 해야합니다.

	Full color	Dark	Negative
white background			
main color background			
black color background			

CI/BI Basic System

단색 색상 규정

단색 색상 규정은 4원색이 불가능할 경우 활용합니다. 단색 및 검은색 바탕의 활용시에는 흰색으로 사용하며, 검은색 바탕의 순차적인 명도 변화에 따른 심벌마크는 우측의 예시에 따라 사용하도록 합니다.



배경색상의 명도가 50%이상일 경우 Negative로 표현하여 사용하는 것을 원칙으로 합니다.